



Tekniska nämnden

Plats och tid

Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd
tisdagen den 22 januari 2019 klockan 14.15-17.00.

Beslutande

Jerry Karlsson (L), ordförande
Maritha Bengtsson (KD)
Johanna Malmborg (C)
Besim Matoshi (S)
Claes Nord (SD)

Övriga närvarande

Magnus Ljunggren, teknisk chef
Elisabeth Wigert, sekreterare
Linda Viskic, tekniska kontoret
Hans Göransson, tekniska kontoret §10
Teo Magnusson Bejving, tekniska kontoret, §11-12
Ken Frick (L), ej tjänstgörande ersättare
Allan Ragnarsson(M), ej tjänstgörande ersättare
Jörgen Johansson (C), ej tjänstgörande ersättare
Stig Svensson (SD), ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Besim Matoshi

Paragrafer 3-16

Justeringens plats
och tid

Kommunkontoret 2019-01-28

Underskrifter

Sekreterare

Elisabeth Wigert

Ordförande

Jerry Karlsson

Justerande

Besim Matoshi

ANSLAG / BEVIS

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-22

Paragrafer 3-16

Anslaget sätts upp

2019-01-28

Anslaget tas ner 2019-02-19

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkontoret, Skillingaryd

Underskrift

Elisabeth Wigert



Anmälningssärenden

Tekniska nämndens beslut

Inte behandla något anmälningssärende vid detta sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämndens ledamöter ges tillfälle att under varje sammanträde anmäla ett ärende som berör nämndens verksamhet. Ärendet besvaras sedan vid kommande sammanträde.

Förslag under sammanträdet

Ordförande föreslår att tekniska nämnden inte behandlar något anmälningssärende vid detta sammanträde efter att ingen ledamot anmält någon fråga denna gång.

Beslutsgång

Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget att inte behandla något ärende, och finner det bifallet.

Protokollet ska skickas till

Teknisk chef

Diarium



Sammanträdesplan för teknisk nämnd 2019

Tekniska nämndens beslut

Fastställa tekniska nämndens föreslagna sammanträdesplan med tillägget att sammanträdet i maj ska vara en heldag.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska utskottets sammanträden planerades årsvis främst utifrån kommunens budget- och bokslutsarbete. Kommunledningskontoret efterfrågar traditionellt nämndernas sammanträdesplan i september varje år. Utifrån Kommunfullmäktiges beslut om att ombilda tekniska utskottet till teknisk nämnd från och med 2019 föreslås tekniska utskottet att fastställa tekniska nämndens sammanträdes datum preliminärt för fastställande på nämndens första sammanträde.

Tekniskt nämnden föreslås ha följande ordinarie sammanträdesdagar under 2019 med start klockan 13:00:

Jan.	Mars	April	Maj	Juni	Sept.	Okt.	Dec.
Ti 22	Ti 5	Ti 9	Ti 14	Ti 11	Ti 17	Ti 22	Ti 3
Heldag med verksamhetsinformation	Bokslut		Delår Budget-äskande		Delår Investeringar	Program-budget	

Beslutsunderlag

Tekniska utskottets beslut 2018-09-18 §98 Sammanträdesplan 2019 för tekniska nämnden, dnr TU 2018/080.

Förslag under sammanträdet

Ordförande föreslår att sammanträdet i maj blir en heldag, med en studieresa inom kommunen under förmiddagen.

Beslutsgång

Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget med tillägg om heldag i maj, och finner det bifallet.

Protokollet ska skickas till

Kanslienheten
Teknisk chef
Diarium



Attestanter inom teknisk verksamhet för 2019

Tekniska nämndens beslut

Godkänna tekniska chefens förslag till attestanter från och med 2019-01-01 för den tekniska verksamhetens ID-nummer enligt föreslagen lista för drift och investering.

Sammanfattning av ärendet

Vaggeryds ekonomisystem är uppbyggt av ett antal ID-nummer för varje verksamhet. Fakturor hanteras dels av en granskare och dels en beslutsattestant. Attestanterna ansvarar för olika ID:n i ekonomisystemet. Listan aktualiseras med nya ID:n och namn utifrån pågående verksamhet.

Beslutsunderlag

Förslag på attestlistor från ekonomisystemet för den tekniska verksamhetens ID-nummer inom drift- och investeringar.

Beslutsgång

Ordförande föreslår att tekniska nämnden bifaller förslaget till attestanter från och med 2019-01-01, och finner det bifallet.

Protokollet ska skickas till

Ekonomikontoret
Teknisk chef
Fastighetschef
Gatu- och parkchef
VA- chef
Handläggare
Diarium



Delegationsordning för teknisk nämnd

Tekniska nämndens beslut

Fastställa föreslagna delegationsordning inom tekniska nämndens ansvarsområde.

Sammanfattning av ärendet

Nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot, ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden. Delegation innebär medgivande att annan person får fatta beslut i nämndens ställe.

Utifrån att en ny politisk organisation fastställdes av kommunfullmäktige den 2018-06-25 § 106 har en ny delegationsordning tagits fram.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25 § 106 om ny politisk organisation, dnr KS 2018/138.

Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26 § 164 Reglemente för teknisk nämnd.

Förslag till delegationsordning tekniska nämnden.

Beslutsgång

Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget att fastställa delegationsordningen, och finner det bifallet.

Protokollet ska skickas till

Delegater

Diarium



Fastställa fastighetsenhetens åtgärder i reviderat Miljöprogram

Tekniska nämndens beslut

Fastställa fastighetsenhetens åtgärder i det reviderade miljöprogrammet del 3 handlingsplan.

Sammanfattning av ärendet

Miljöprogrammet Del 3 Handlingsplan har under hösten 2018 beslutat vilka åtgärder som i respektive förvaltning avser utföra för att nå våra beslutade miljömål i Miljöprogrammet Del 2 Mål och strategier. Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-03 över de åtgärder som ingår i Kommunstyrelsens ansvarsområde, bland annat åtgärder som rör fastighetsenheten. Eftersom fastighetsenheten från och med 2019-01-01 tillhör tekniska nämnden behöver tekniska nämnden också besluta om att under perioden 2019-2021 utföra fastighetsenhetens åtgärder.

Åtgärder som tillhör fastighetsenheten:

1. Utbyte av belysning vid renovering och ombyggnation.
2. Utbyte av gamla ineffektiva ventilationsaggregat, pumpar, värmesystem m.m.
3. Ställa kemikaliekraV vid ny- och ombyggnation. Ta fram egna energi- och miljökrav för materialval, energi och inomhusmiljö eller alternativt införskaffa system för det.
4. Utbyte till fossilbränslefria värmekällor.
5. Inventera och åtgärda PCB i byggnader.
6. Minimera elanvändningen vid uppvärmning.
7. Reglera temperaturen i bassängerna i Vaggeryds simhall var för sig.
8. Producera förnyelsebar energi i form av solenergi.
9. Utbyggnadsstrategi av laddinfrastrukturen för elbilar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-03 §215 revidering av miljöprogrammet, del 3 handlingsplan.

Beslutsgång

Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget att fastställa åtgärderna, och finner det bifallet.

Protokollet ska skickas till

Teknisk chef
Fastighetschef
Miljöstrateg
Diarium



Internkontroll 2018 för den tekniska verksamheten

Tekniska nämndens beslut

Godkänna redovisningen av tekniska kontorets internkontroll för 2018.

Uppdra till ansvarig chef att genomföra föreslagna åtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2015-03-17 § 21, att ha två kontrollområden för internkontroll under 2018. Dels rutiner för att hantera vattenläckor och dels rutiner för arbete med fjärrvärmeledningar.

Kontrollerna ska enligt kommunens internkontrollreglemente göras utifrån ekonomi, prestation, kvalitet och miljö. Syftet med internkontrollen ska vara att:

- Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster.
- Säkerställa att lagar, bestämmelser och avtal efterlevs.
- Riskminimering, säkra system och rutiner.
- Styrning så att resurserna används i enlighet med tagna beslut.
- Säkra en rättvisande redovisning.
- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.

Förslag på åtgärder kring rutiner för att hantera vattenläckor

För att trygga kompetensen i organisationen finns ett behov av att kontinuerligt uppdatera och förbättra den skriftliga dokumentation som finns, till exempel AMP:n för vattenläckor. I kommunens egenkontroll (HACCP) finns en checklista för vattenläckor som också skulle behöva uppdateras.

Genom en rutin- eller processbeskrivning av arbetet skulle också bättre rutiner för att hålla dokumentationen uppdaterad kunna tas med, liksom en rutin vid kontaminering. Processkartläggningar innebär att olika förbättringsområden kan identifieras och utvecklas. Utifrån det samtal som fördes med den ”verkställande” personalen upplevde jag också att det finns ett behov av bättre förankring av arbetsmiljöplanerna, som inte nämndes alls vid tillfället.

Vattenläckor innebär nästan alltid vattenavstängning för ett antal kunder, vilket de allra flesta har förståelse för. Det finns dock ett behov och önskemål om tydlig och relevant information vid dessa tillfällen. Likväl som det finns en AMP för tillfällen då vattenläckor uppstår vore det bra att ha en rutin eller checklista med mallar för hur kommunikationen till kund ska genomföras. Att ta fram ett antal mallar skulle förbättra och snabba på kommunikationen så att man kan lägga energin på att laga vattenläckan och inte på att besvara frågor. Detta även med tanke på att utbildade kommunikatörer inte alltid finns tillgängliga.

På sikt skulle ett förbättrat driftstörningssystem underlätta framtida reinvesteringar och minska antalet vattenläckor. Särskilt med tanke på ett omfattande regelverk inom området, dess betydelse som livsmedel och för att hushålla med en kommunal naturresurs.



Förslag på åtgärder kring rutiner för arbete med fjärrvärmeledningar

Som uppdragsgivare har Vaggeryds Energi huvudansvaret för fjärrvärmearbetet. En ökad dokumentation skulle dock förbättra även för tekniska kontorets medarbetare. Dokumentationen skulle med fördel kunna arbetas fram tillsammans med Vaggeryds Energi. Det kan också vara så att det finns dokumentation hos Vaggeryds Energi som inte förmedlats till tekniska kontoret.

Främst med tanke på arbetsmiljöfrågor och hanteringen av miljöfarliga material och kemikalier finns det anledning att upprätta skriftliga rutiner och checklistor över hur arbetet med fjärrvärmeledningar ska ske, för att säkerställa att arbetet utförs enligt gällande lagstiftning. En generell AMP för fjärrvärmearbete skulle i alla fall kunna täcka behovet inom arbetsmiljöområdet. Det är då av vikt att AMP:n förankras hos personalen så att den inte bara blir en "hyllvärmare" på intranätet.

Med tanke på de miljöfarliga kemikalier som hanteras finns det ett behov av någon form av egenkontrollplan. Det ansvaret måste dock läggas på Vaggeryds Energi, men skulle kunna efterfrågas av tekniska kontoret för att säkra arbetsmiljön för den egna personalen.

Även med tanke på att Vaggeryds kommun utför arbetet på uppdrag av Vaggeryds Energi gör att det finns ett behov av skriftliga avtal och överenskommelser med Vaggeryds Energi för att säkerställa att arbetena utförs i enlighet med överenskommelserna. Ansvarsfrågor kring till exempel arbetsmiljö bör tydliggöras.

Beslutsunderlag

Tekniska utskottets beslut 2015-03-17 § 21, om internkontroll 2015.

Rapport internkontroll 2018 – Rutiner för att hantera vattenläckor från 2018-11-22.

Rapport internkontroll 2018 – Rutiner för arbete med fjärrvärmeledningar från 2018-11-28.

Beslutsgång

Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna redovisningen och uppdra till ansvarig chef att genomföra föreslagna åtgärder, och finner det bifallet.

Protokollet ska skickas till

Teknisk chef

VA-chef

Diarium



Trafikangöring av nytt bostadsområde Östra strand mot väg 846

Tekniska nämndens beslut

Angöra de två planerade lokalgatorna via en gemensam trevägskorsnings till väg 846, ca 235 meter sydost om vägskorsning mellan väg 846 och väg 645.

Uppdra till tekniska kontoret att utreda en cirkulationsplats vid Badplatsvägen och Hammarvägen i Vaggeryd i samband med utbyggnaden av Östra strand.

Sammanfattning av ärendet

Vaggeryds kommun planerar för ett nytt bostadsområde på Östra Strand i Vaggeryd. Trafiken till området ska angöras till väg 846. Tekniska kontoret har låtit en konsult utföra en korsningsutredning för att optimera trafiksäkerheten. Tekniska nämnden är väghållare på aktuell sträcka och därmed ansvarar för trafiksäkerheten.

Beslutsunderlag

PM korsningsutredning – Östra Strand, Vaggeryd från 2018-12-17.

Förslag under sammanträdet

Ordförande föreslår att förslaget bifalls med tilläggsuppdraget att utreda en cirkulationsplats vid Badplatsvägen och Hammarvägen i Vaggeryd i samband med utbyggnaden av Östra strand.

Beslutsgång

Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget om angöring med tillägget om att utreda cirkulationsplats, och finner det bifallet.

Protokollet ska skickas till

Kanslienheten
Teknisk chef
Gatu- och parkchef
Diarium



Skrivelse – Höga bränna

Tekniska nämndens beslut

Avvakta eventuella åtgärder i Höga bränna i Vaggeryd för att samordna dem med kommunledningskontoret och deras behandling av inkommen motion om naturreservat i området.

Sammanfattning av ärendet

En remiss inkom till tekniska kontoret 2018-04-27 från kommunstyrelsens tjänstemannaberedning angående en skrivelse från Vaggeryds SOK om att ta bort stängslet som inhägnar Höga bränna vid Friluftsgården i Vaggeryd.

Stängslet vid Höga Bränna sattes upp 2008 för att ”älsäkra” den ekskog som planterats där efter stormarna Gudrun och Pers härjningar i området. Tre öppningar i stängslet gör området tillgängligt för friluftsliv. En del av trädbeståndet är nu ”älsäkrat”, men inte hela området. Hela området beräknas vara ”älsäkrat” någon gång efter 2020. Att stängsla om delar av området anses vara en onödig kostnad då området är tillgängligt.

Tekniska utskottet beslutade 2018-06-12 §71 att föreslå VSOK att tekniska utskottet gallrar vid Höga Bränna, om klubben kunde hjälpa till med att ta hand om riset då det inte finns ekonomi för det inom tekniska utskottets budgetram.

Kommunledningskontorets tjänstemannaberedning skickade tillbaka ärendet till tekniska utskottet för att undersöka om VSOK har möjlighet att ta hand om det som blir kvar efter röjningen samt att förtydliga ärendet med en beslutssats.

Den 15 oktober inkom en skrivelse från VSOK, via kommunledningskontoret, med önskan om att staketet tas bort och att samtal förs.

Den 15 oktober träffas måndagsgruppen från VSOK och gatu- och parkchef Hans Göransson vid friluftsgården för att diskutera frågan. VSOK framförde då att de inte vill ta hand om eventuellt ris som uppkommer vid en gallring. VSOK framförde också ett antal krav på eventuella avverkningar och gallringar i området kring Friluftsgården.

Den 30 oktober tog Hans Göransson upp frågan på möte med Natur- och miljörådet i Vaggeryds kommun. Enligt skogsbruksplanen behöver det göras åtgärder i området kring Friluftsgården. Dessa utgår från det avkastningskrav som kommunen har. En önskan om röjning och åtgärder ska därför finansieras med uttag från skogen och finansiering av extra åtgärder är inte aktuellt.



Syftet med att ta upp frågan om avverkning på Natur- och miljörådet var att få fram olika synpunkter från olika organisationer. Inga synpunkter på att använda den gröna skogsbruksplanen lämnades.

Tekniska kontoret har därför för avsikt att skriva ihop en beskrivning av arbetet och ge information till allmänhet när arbetet startar. Ta bort grenar från stigar, naturhänsyn, ingår i arbetsprocessen för skogscertifieringen.

Tekniska utskottet beslutade 2018-11-20 §129 att följa skogsbruksplanen med avverkning och gallring för hela området kring Friluftsgården i Vaggeryd, med beaktande av VSOK:s önskemål. Avverkningen och gallringen innebär mindre intäkter om hänsyn ska tas enligt VSOK:s önskemål. Ärendet ska återrapportera till tekniska nämnden i januari.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets remiss från den 2018-04-27 med skrivelsen från Vaggeryds SOK, dnr KS 2018/130.

Tekniska utskottets beslut 2018-06-12 §71 med svar på skrivelse om stängsel vid Höga Bränna, dnr TU 2018/054.

Återremiss från kommunstyrelsens tjänstemannaberedning 2018-06-25 till tekniska utskottet.

Skrivelse från Vaggeryds SOK från 2018-10-12.

Minnesanteckningar från Vaggeryds SOKs Måndagsgruppens möte med Hans Göransson, 2018-10-15.

Minnesanteckningar från Natur- och miljörådet, 2018-10-30.

Meddelande från Lisbeth Karlsson, VSOK och Natur- och miljörådet, 2018-11-11.

Förslag under sammanträdet

Ordförande föreslår att tekniska nämnden avvaktar eventuella åtgärder för att samordna dem med kommunledningskontoret och deras behandling av inkommen motion om naturreservat i området.

Beslutsgång

Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget om att avvakta åtgärder vid Höga bränna i Vaggeryd, och finner det bifallet.

Protokollet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Teknisk chef
Gatu- och parkchef
Diarium



Miljöundersökning och kontrollprogram för deponi Gärahov 2:1

Tekniska nämndens beslut

Finansiera (utifrån vedertagen praxis med avsatta medel, ID 2281) fortsatta utredningar enligt gällande kontrollplan och förelägganden för Gärahovs deponi.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande kontrollplan för deponi Gärahov ska årliga miljörapporter skickas till Länsstyrelsen. Medel saknas för att utföra de utredningar som krävs för dessa årliga miljörapporter. Länsstyrelsen har även (p.g.a. missvisande resultat från tidigare utredningar) framfört att Vaggeryds kommun ska genomföra en fortsatt utredning avseende tätskiktets täthet.

En preliminär bedömning är att utförda sluttäckningsarbeten förefaller ha genomförts enligt godkänd avslutningsplan och att materialens täthet (slam och mesa) tidigare har verifierats. Det är dock inte klarlagt exakt hur arbetena har utförts och hur massorna har packats. Dokumentation och journaler saknas. Vilka massor och vilka volymer som har åtgått har tidigare redovisats i miljörapporter.

Beslutsgång

Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget om fortsatta utredningar, och finner det bifallet.

Protokollet ska skickas till

Teknisk chef
VA-chef
Diarium



Slutredovisning VA – utökat verksamhetsområde Bondstorp – ID 9370

Tekniska nämndens beslut

Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna slutredovisning av projektet VA utökat verksamhetsområde Bondstorp med ID-nummer 9370.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen gav kommunen föreläggande om inrättande av kommunalt VA-verksamhetsområde med färdigställande till den 31 december 2015. Funktionalitet för avloppsförsörjning inträdde inom utsatt tidsgräns. Markinträngsersättningar utifrån genomförda förrättningar har dragit ut på tiden vilket föranlett en fördröjning av slutredovisningen av projektet.

Tekniska kontoret har utifrån föreläggandet byggt om ett vattenverk, en pumpstation och VA-utbyggnad till 24 fastigheter.

	Utfall
Kommunal budget	8 300 tkr
Totalkostnad	8 361 tkr
Resultat	-61 tkr

Anläggningsavgifterna för utbyggnaden i Bondstorp uppgår till 1 178tkr exkl. moms. Dessa intäkter ingår inte i projektredovisningens ekonomiska utfall.

Resultatet -61 tkr innebär ett budgetöverskridande på drygt 1%. Projektet har varit mer betungande inom markersättning och installation än vad som förutsattes i planeringen.

Beslutsunderlag

Föreläggande från Länsstyrelsen om att anordna allmän vatten- och avloppsanläggning i Bondstorp, Länsstyrelsens beteckning 563-727-2011. Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25 § 114 om utökat VA-verksamhetsområde för Bondstorp, dnr KS 2013/185.

Beslutsgång

Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget till Kommunfullmäktige om att godkänna redovisningen, och finner det bifallet.

Protokollet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Teknisk chef
VA-chef
Diarium



Spåravgift för kommunal järnväg

Tekniska nämndens beslut

Avisera införande av spårnätsavgift på det kommunala järnvägsnätet från och med år 2020.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden har sparkrav att hantera under innevarande år och förväntas hantera verksamheterna kostnadseffektivt. 2010 mottog tekniska utskottet en ny verksamhet järnvägsförvaltning ofinansierad.

Den kommunala järnvägen byggdes med gammalt uttjänt material från Trafikverket. Underhållskostnaderna har ökat över tid från det att anläggningen byggdes. Kraven för att behålla tillstånd för att trafikera de kommunala spåren har ökat utifrån säkerhetsaspekterna. Tillsynsmyndighet är Transportstyrelsen.

Del av järnvägsspåren ingår i arrendeavtal med PGF som ersätter kommunen för kostnader på järnvägen inom utarrenderat område. Övrig del ”den allmänna” mellan Trafikverkets mötesstation och uppställningsspår på terminalen samt Powers lagerbyggnad finansieras av kommunens skattemedel. Två parallella spår utmed terminalen utgör allmänna uppställningsspår och används för lokrundgång vid rangering av tågsätt dessa ligger utanför det utarrenderade området.

Det kommunala järnvägsnätet trafikeras idag utan avgifter. Enligt järnvägslagen har infrastrukturförvaltaren rätt att ta ut spåravgift utifrån underhålls- och reinvesteringskostnader. Detta ska delges nyttjare och myndighet i god tid och vara inskrivet i järnvägsnätbeskrivningen.

Beslutsgång

Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget om att avisera spårnätsavgifter, och finner det bifallet.

Protokollet ska skickas till

Teknisk chef
Handläggare
Diarium



Förnyad upphandling av driftentreprenad för kommunala fastigheter

Tekniska nämndens beslut

Uppdra åt fastighetschefen att redovisa erfarenheter av nuvarande driftentreprenad för kommunala fastigheter utifrån förutsättningar för ställningstagande av kommande ambitionsnivå av drift och underhåll.

Sammanfattning av ärendet

Driftentreprenaden av de kommunala fastigheterna står inför förnyad upphandling. Innan ny upphandling genomförs finns ett behov några ställningstaganden för kommande ambitionsnivå av drift och underhåll samt en kostnadsbedömning. Genom att analysera erfarenheter från nuvarande pågående entreprenad kan dessa frågeställningar värderas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-17 § 246, dnr KS 2018/213.

Revisionsrapport – Granskning av lokalförsörjning i Vaggeryds kommun från augusti 2018.

Svar till granskning av lokalförsörjning i Vaggeryds kommun daterad 2018-11-27, dnr KS 2018/213.

Beslutsgång

Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget om uppdrag till fastighetschefen, och finner det bifallet.

Protokollet ska skickas till

Teknisk chef
Fastighetschef
Diariums



Förvaltningsinformation

Tekniska nämndens beslut

Godkänna informationen från förvaltningssekreterare och teknisk chef.

Sammanfattning av ärendet

- Inkomna synpunkter 2018
- Överföringsledning VA Hagafors – Svenarum - Hok
- Parkeringsvakt
- Exploatering norr om Bondstorpsvägen

Beslutsgång

Ordförande frågar tekniska nämnden om de kan godkänna informationen, och finner den godkänd.

Protokollet ska skickas till

Teknisk chef
Gatu- och parkchef
VA-chef
Diarium



Delgivningar

Tekniska nämndens beslut

Godkänna delgivningen.

Sammanfattning av ärendet

Följande handlingar delges tekniska nämnden:

- A. Ansökan till miljödomstolen från 2018-11-09, dnr KS 2013/171.
- B. Boverkets beslut om bidrag för grönare städer 2018-12-06, Boverkets dnr 5685/2018.
- C. Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26 §159 om programbudget för år 2019 med plan 2020-2021, dnr KS 2018/012.
- D. Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26 §160 om taxor 2019, dnr KS 2018/258.
- E. Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26 §162 om kommunstyrelsens reglemente, dnr KS 2018/254.
- F. Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26 §164 om reglemente för teknisk nämnd, dnr KS 2018/264.
- G. Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26 §165 om central ekonomifunktion, dnr KS 2018/248.
- H. Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26 §171 om VA-verksamhetsområde norr om travbanan, dnr KS 2018/259.
- I. Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26 §182 val av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden 2019-2022, dnr KS 2018/006.
- J. Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26 §214 ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelsen, dnr KS 2018/006.
- K. Miljö- och byggförvaltningens beslut om åtgärdsplan för Skillingaryds f.d. norra deponi 2018-12-06, dnr MIL 2015.282.

Beslutsgång

Ordförande frågar tekniska nämnden om de kan godkänna delgivningen, och finner den godkänd.

Protokollet ska skickas till

Teknisk chef
Diarium