



VAGGERYDS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

2006-11-21

Sida

1 (19)

Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, 2006-11-21, kl. 14.00 – 15.40

Beslutande Johnny Wackt (kd), ordförande
Anki Löfstedt (m)
Karl-Erik Carlsson (fp)
Dan Damberg (s)
Per-Jonny Krohn (s)
Per Pettersson (kd), tjänstgörande ers
Shabani Nexhat (c), tjänstgörande ers
Lennart Andersson (kd), tjänstgörande ers
Karl-Egon Karlsson (s), tjänstgörande ers

Övriga deltagande Lisbeth Carlsson (mp), insynsledamot
Jerry Karlsson (fp), ej tjänstgörande ers
Ivar Pettersson, förvaltningschef
Helen Svensson, miljöinspektör
Örjan Carlström, 1:e miljöinspektör
Dörte Schuldt, miljöinspektör
Veronika Viström, miljöinspektör

Utses att justera Anki Löfstedt Paragrafer 211-224

Underskrifter Sekreterare
Ivar Pettersson
Ordförande
Johnny Wackt
Justerande
Anki Löfstedt

ANSLAG / BEVIS

Organ Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum 2006-11-21 Paragraf 211-224

Anslaget sätts upp 2006-11-28 Anslaget tas ner 2006-12-19

Förvaringsplats för
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd

Underskrift
Monica Vilsson

**VAGGERYDS KOMMUN**

Miljö- och byggnämnden
Box 43
568 21 Skillingaryd
Tel 0370-78100

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2006-11-21 § 211 Sida 2

Dnr 2006.006M

Godkännande av dagordning

Miljö- och byggnämnden 2006-11-21 § 211

Beslut:

Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna föreliggande dagordning med följande ändringar.

Tillkommande ärende:

14. Fråga från Anki Löfstedt – skötsel och utseendet på fastigheten Båramo 1:6

Justering:

Exp:

Utdragsbestyrkande

**VAGGERYDS KOMMUN**

Miljö- och byggnämnden
Box 43
568 21 Skillingaryd
Tel 0370-78100

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2006-11-21 § 212 Sida 3

Dnr 2006.007M

Meddelande

Miljö- och byggnämnden 2006-11-21 § 212

1. Räddningsverkets missiv 20061027: Enkätundersökning till kommunala miljöförvaltningar om miljökonsekvenser och uppföljning av miljöeffekter från olyckor
2. Länsstyrelsens yttrande 20061103: Yttrande angående Fiskeriverkets förslag till ändring i föreskrifterna avseende fiske efter ål
3. Jordbruksverket 20061117: Information om tvärvillkor för jordbrukarstöd
4. Rapport av Åsa Bergéus Rensvik, LRF 2006: En studie om avgifter för miljö- och djurskyddstillsyn för lantbrukare
5. Kommunfullmäktige 20061030 § 76: Delårsbokslut för Vaggeryds kommun
6. Skydd mot olyckor – uppföljning av handlingsprogrammet
7. Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 20061026: Justeringar av områden som tidigare beretts skydd som särskilda skyddsområden enligt fågeldirektivet
8. Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 20061026: Redovisning till EG-kommissionen med förslag till ändringar i redan beslutade områden för bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
9. Länsstyrelsens meddelande 2006:39: Gaddsteklar på sandmarker i Jönköpings län
10. Länsstyrelsens meddelande 20061116 Bidrag till kulturmiljövård. Restaurering av tak och fasad på Häradsö Norregård, fastigheten Häradsö 1:3, Vaggeryds kommun

Beslut:

Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Justering:

Exp:

Utdragsbestyrkande



VAGGERYDS KOMMUN

Miljö- och byggnämnden
Box 43
568 21 Skillingaryd
Tel 0370-78100

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2006-11-21 § 213 Sida 4

Dnr 2006.008M

Delegationsbeslut

Miljö- och byggnämnden 2006-11-21 § 213

Redovisas delegationsbeslut:

Bilaga 1 Miljöärenden

Bilaga 2 Byggärenden

Beslut:

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Justering:

Exp:

Utdragsbestyrkande

**VAGGERYDS KOMMUN**

Miljö- och byggnämnden
Box 43
568 21 Skillingaryd
Tel 0370-78100

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2006-11-21 § 214 Sida 5

Dnr 2006.009M

Kurser och konferenser

Miljö- och byggnämnden 2006-11-21 § 214

- Strandnära boende – Vad är det?, länsstyrelsens seminarium 2006-12-08 i Eksjö

Beslut:

Miljö- och byggnämnden beslutar att Per-Jonny Krohn, Per Pettersson och Lisbeth Carlsson deltar i länsstyrelsens seminarium 2006-12-08 i Eksjö, Strandnära boende – Vad är det?.

.

Justering:

Exp:

Utdragsbestyrkande



Dnr 2000.043M

Yggen 2 – Undersökningar av klorerade alifater i grundvattnet

Miljö- och byggnämnden 2006-11-21 § 215

ÄRENDEBESKRIVNING

Miljö- och byggnämnden förelade 2006-03-28 § 51 Yggen 2 AB, att vid ett provtagningstillfälle under våren 2006 kontrollera halterna klorerade alifater i grundvatten från fyra rör på fastigheten Yggen 2, (provpunkterna 0001; 0003; 0004 och 0005). Undersökningarna skulle göras för att få underlag för att bedöma föroreningens spridning och utspädning. Prover uttogs 2006-05-31 och resultaten redovisades till nämnden 2006-07-25.

Resultaten visar på fortsatt höga halter av tri- och tetrakloreten i grundvattnet inne på fastigheten. Det svenska dricksvattenkriteriet överskrids i alla fyra prover (10 µg/l för summan av tri- och tetrakloreten). I provpunkterna 0001 och 0003 överstiger halten tetrakloreten den Holländska listans riktvärde på 40µg/l för när sanering bör genomföras. Jämfört med proverna som togs i januari 2000 har halten tetrakloreten minskat i provpunkten 0001 och ökat något i övriga provpunkter. Ev. kan detta förklaras av schaktningen som gjordes på fastigheten 2005 då man letade efter något nedgrävt. Halterna av trikloreten är sjunkande eller stabila jämfört med proverna som togs 2000. Provunderlaget är dock för litet för att några slutsatser ska kunna dras.

BEDÖMNING

Miljö- och byggnämnden anser det troligt att föroreningarna av tri- och tetrakloreten har orsakats av spill på fastigheten Yggen 2. För närvarande bedöms det inte bli aktuellt med sanering men nämnden anser att det är nödvändigt med fortsatta provtagningar för att kontrollera spridning, utspädning och nedbrytning av föroreningarna.

Fastigheten ligger i ett område som av SGU pekats ut som en ”geologisk formation av nationell betydelse för vattenförsörjningen”. Formationen i Vaggeryd är klassad enligt Klass 1 (grundvattenområde med potentiellt uttag >25 l/s) grupp B2 (høgt befolkningstryck, fler än 50 000 personer inom 30 km). Även Vaggeryds kommunala vattentäkt ligger i detta område, ca 2000 m väster om Yggen 2. Grundvattenströmningens riktning från Yggen 2 är sydvästlig och föroreningarna bedöms därför inte hota vattentäkten. När det gäller klorerade lösningsmedel kan dock ett litet spill på några få liter orsaka omfattande grundvattenförorening. Sedan år 2000 har två till tre grundvattenprover analyserats per rör på fastigheten. Eftersom halterna klorerade alifater kan variera mycket mellan olika provtagningstillfällen är detta ett alldeles för litet underlag för att kunna dra några slutsatser om spridning och utspädning.

Forts..

Justering:

Exp:

Utdragsbestyrkande



Variationerna kan bero på provtagningsförhållanden, olika grundvattennivåer m.m. Det är därför viktigt att fortsatta provtagningar sker vid olika årstider (täcker in olika förhållanden).

Föroreningarna av klorerade alifater bryts ned med tiden, men det går mycket långsamt. Sker nedbrytningen i syrefattig miljö kan bl.a. vinylklorid bildas. Vinylklorid är ett cancerframkallande ämne som bedöms ha så allvarliga egenskaper att det ska fasas ut. Bildandet av nedbrytningsprodukter måste kontrolleras på fastigheten.

I motsats till övriga provpunkter på fastigheten Yggen 2 kan både föroreningen av trikloreten och föroreningen av tetrakloreten ses i provpunkten 0003. Nämnden bedömer att det är tillräckligt att grundvattenprover uttas i denna punkt för att följa utspädning och nedbrytning av föroreningarna.

Två företag har bedrivit verksamhet på fastigheten:

- Folke Svensson AB, (numera Yggen 2 AB) org.nr. 556123-1886, 1985-1991
- Järnbacken Återvinning AB, org.nr. 556058-2255, 1991-

Båda företagen har bekostat utredningar. I beslut 2006-03-28 § 51 ansåg nämnden att det inte var skäligt att rikta ytterligare krav på undersökningar till Järnbacken Återvinning AB. I den skriftliga överenskommelse som inkom till miljö- och byggnämnden 2006-11-21, har Yggen 2 AB och Järnbacken Återvinning AB enats om att Järnbacken Återvinning AB ska ansvara för framtida miljöprovtagningar.

Enligt 10 kap miljöbalken har den eller de som bidragit till en förorening utrednings- och efterbehandlingsansvar. Om flera verksamheter har bidragit till föroreningen ska de enligt § 6 svara solidariskt. Enligt § 4 innebär utrednings- och efterbehandlingsansvaret att den ansvarige i skälig omfattning ska utföra och bekosta de utredningar och åtgärder som behövs. I motsats till ansvar för efterbehandlingsåtgärder brukar inte ansvaret för utredningar jämkas.

Kommunicering

Miljö- och byggförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut, daterat 2006-10-23, som tillställts Järnbacken Återvinning AB och Yggen 2 AB, för kännedom och möjlighet till yttrande.

Tomas Dahlin lämnade 2006-11-06 följande yttrande muntligt:

- Som ett led i pågående fastighetsaffär har Järnbacken Återvinning AB och Yggen 2 AB enats om att kontroller av grundvattnet ska skötas av Järnbacken Återvinning AB.

Skriftlig överenskommelse mellan företagen inkom till nämnden 2006-11-21.

Forts..

**Beslut:**

Med stöd av 26 kap §§ 9 och 22 miljöbalken, samt 10 kap §§ 2, 4 och 8 miljöbalken, förelägger miljö- och byggnämnden Järnbacken Återvinning AB, org.nr. 556058-2255, att vidta följande åtgärder, i syfte att kontrollera utspädning och nedbrytning av föroreningar av klorerade alifater på fastigheten Yggen 2:

1. Kontroll av klorerade alifater (inklusive vinylklorid) i grundvatten ska göras i rör JW0003 en gång per år, vartannat år på hösten och vartannat år på våren, under tidsperioden 2007 till och med 2011.
2. De kemiska analyserna enligt ovan ska göras av ett ackrediterat laboratorium. Provtagningar ska utföras enligt rapport SGF 1:2004. Provtagningspunkten JW0003 ska mätas in och vägas av mot rikets höjdsystem när den töms inför provtagningen.
3. Resultat från provtagningarna ska redovisas till miljö- och byggnämnden efter varje provtagningstillfälle. Samtliga provresultat och provtagningsuppgifter enligt punkt 2, ska redovisas till miljö- och byggnämnden **senast 2011-11-01**, för att ligga till grund för nämndens fortsatta ställningstagande i ärendet

Information

Om fastigheten säljs kan Länsstyrelsen, i enlighet med 28 kap § 5 miljöbalken, besluta att den efterbehandlingsansvarige har tillträde till annans fastighet, byggnad eller anläggning för att efterbehandla förorenat område eller göra undersökningar för sådan efterbehandling.

Besvärshänvisning

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen.

Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.

Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och byggnämnden, som har beslutat i ärendet. Adressen är: Miljö- och byggnämnden, Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd. För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till miljö- och byggnämnden senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen, om miljö- och byggnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/personnummer, postadress och telefonnummer.

Justering:

Exp:

Utdragsbestyrkande



Dnr 2006.132M

Avloppsinventering – redovisning av projekt

Miljö- och byggnämnden 2006-11-21 § 216

Veronika Viström, projektanställd för inventering av avloppsanläggningar, redovisar och kommenterar resultatet av inventeringen.

I inventeringen ingick ungefär 250 avloppsanläggningar. De anläggningar som inventerades utgjordes till största delen av en- och tvåkammarbrunnar, men även de fastigheter som det saknades uppgifter på.

Utifrån det material som framkommit under inventeringen, delades avloppsanläggningarna in i prioriteringsgrupper. I den första prioriteringsgruppen ingick anläggningar som efter slamavskiljning släpptes ut i vattendrag (bäck, dike, sjö) eller där det fanns risk för förorening av vattentäkt, olägenhet för djur eller människor samt förorening av vattendrag. I andra prioritet hamnade en- eller tvåkammarbrunnar som efterföljs av stenkista/gammal infiltration, men även anläggningar som har slamavskiljning och sedan släpps ut på mark. I den tredje prioriteringsgruppen hamnade trekammarbrunnar, med efterföljande reningssteg i form av stenkista/gammal infiltration.

Av de 250 avloppsanläggningarna är ca 230 inventerade. Ett 40-tal anläggningar har klassats in i första prioriteringsgrupp. Flertalet anläggningar tillhör andra prioriteringsgrupp. Ett fåtal har klassats in som i tredje prioriteringsgrupp. En del fastigheter som ingått i inventeringen har varken haft vatten eller avlopp indraget.

Besöken hos fastighetsägarna har i stort sett gått bra och bemötandet har i de flesta fall varit trevligt. En del avloppsanläggningar har åtgärdats utan att fastighetsägaren har ansökt hos miljö- och byggnämnden. De fastighetsägare som under de senaste åren gjort om sina avloppsanläggningar, har fått ansöka i efterhand och redogjort för markförhållandena genom att göra en provgrop en bit ifrån infiltrationen. Nästa steg att gå vidare med arbetet med enskilda avloppsanläggningar kan vara att inventera avloppsanläggningar längs efter vattendrag samt att utbilda entreprenörer som anlägger avloppsanläggningar.

Beslut:

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av projektet.

**VAGGERYDS KOMMUN**

Miljö- och byggnämnden
Box 43
568 21 Skillingaryd
Tel 0370-78100

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2006-11-21 § 217 Sida 10

Dnr 2006.233M

Dricksvatten från enskilda vattentäkter – nationellt tillsynsprojekt

Miljö- och byggnämnden 2006-11-21 § 217

Dricksvattenkvalitet är en mycket viktig fråga ur hälsosynpunkt. Ca 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende är beroende av vatten från enskilda vattenanläggningar. Uppgifterna om vattenkvaliteten i enskilda vattentäkter är dock bristfällig. Socialstyrelsen inbjuder därför i nära samarbete med Sveriges geologiska undersökning (SGU) till ett nationellt tillsynsprojekt vars resultat ska ge en bättre överblick av vattenkvaliteten i enskilda brunnar.

Beslut:

Miljö- och byggnämnden beslutar att Vaggeryds kommun ska delta i det nationella tillsynsprojektet.

Justering:

Exp:

Utdragsbestyrkande



VAGGERYDS KOMMUN

Miljö- och byggnämnden
Box 43
568 21 Skillingaryd
Tel 0370-78100

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2006-11-21 § 218 Sida 11

Dnr 2006.738MM

Ansökan om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag år 2007

Miljö- och byggnämnden 2006-11-21 § 218

Vaggeryds kommun skall ansöka om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag år 2007.

Kalkningsplanen för åren 2007 - 2010 har reviderats.

Kommunfullmäktige har, 2006-05-29, § 40 godkänt kalkningsplanen samt att stå för den egna insatsen för fyraårsperioden 2007 - 2010.

Beslut:

Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna upprättad ansökan om statsbidrag till kalkning år 2007 och inge denna till länsstyrelsen.

Justering:

Exp:

Utdragsbestyrkande

**VAGGERYDS KOMMUN**

Miljö- och byggnämnden
Box 43
568 21 Skillingaryd
Tel 0370-78100

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2006-11-21 § 219 Sida 12

Dnr 2006.756M

Sydlinken – Ny överföringsförbindelse, Hallsberg-Hörby

Miljö- och byggnämnden 2006-11-21 § 219

Sydlinken ska bli en förbindelse i stamnätet för el. Den ska sträcka sig mellan Hallsberg i Örebro och Hörby i Skåne län – en sträcka på ca 40 mil.

Bakgrunden till den nya förbindelsen är det moderna samhällets krav på att elförsörjningen fungerar utan avbrott. Den bygger bort den flaskhals som finns i nätet mellan södra och norra Sverige.

Svenska Kraftnät har som underlag för samråd med dem som berörs av byggandet tagit fram en förstudie. Den redovisar och beskriver de alternativa stråk inom vilka det bedöms vara möjligt att bygga Sydlinken.

Förstudien är avgränsad till stråk med de två tekniska alternativ som är lämpliga: dels 400 kV växelström i luftledning och dels ± 300 kV likström i två nedgrävda markkablar.

Remisstiden för förstudien är 4 oktober 2006 till 4 januari 2007.

Beslut:

Miljö- och byggnämnden uttalar:

- Nämnden förordar markkabel ur hälso- och säkerhetsaspekten och att man ska välja bästa möjliga teknik enligt Miljöbalken 2 kap 3 §.
- Nämnden förordar alltså alternativen markkabel stråk 3 eller markkabel stråk 4 och då stråk 4B, men att E4:an följs.

Justering:

Exp:

Utdragsbestyrkande

**VAGGERYDS KOMMUN**

Miljö- och byggnämnden

Sida

Box 43

13

568 21 Skillingaryd

Tel 0370-78100

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2006-11-21

§

Dnr 2006.342B

Bygglovansökan, tillfällig åtgärd, förskola

Miljö- och byggnämnden 2006-11-21, § 220

- Ansökan avser:** Lov för tillfällig åtgärd, förskola
- Fastighet:** Hok 2:47
- Sökande:** Vaggeryds kommun, barn- och utbildningsnämnden
- Delgivning till:** Fastighetsägaren: Hoks missionsförsamling, Björkvägen 14, Hok
- Utredning:** Ansökan är planenlig. Åtgärder enl inspektionsprotokoll dat 2006-11-08 skall utföras. Sökanden har svarat att man utför åtgärderna. Lov i ett år tillstyrks.
- Beslut:** Miljö- och byggnämnden beslutar att:
- OVK- protokoll ska inges omgående
 - bevilja lov för tillfällig åtgärd, förskola, t o m 2007-11-21
- Föreskrifter:** Följande särskilda föreskrifter gäller:
- bygganmälan skall inges minst tre veckor före på början
 - anmälan om påbörjan inges på bifogad blankett
 - anmälan om färdigställande inges på bifogad blankett
- Upplysningar:** Sökanden upplyses om att den sammanlagda tiden för lov för tillfällig åtgärd inte får överstiga 20 år.
För denna åtgärd beviljades lov första gången 2006-11-21.
- Giltighetstid:** Beviljat lov upphör att gälla 2006-11-21.
- Avgifter:**
- | | |
|----------|--------------|
| Bygglov: | Bygganmälan: |
| 2.688:- | 2.688:- |

Justering:

Exp:

Utdragsbestyrkande

**VAGGERYDS KOMMUN**

Miljö- och byggnämnden
Box 43
568 21 Skillingaryd
Tel 0370-78100

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2006-11-21 § 221 Sida 14

Dnr 2006.362B

Bygglovansökan

Miljö- och byggnämnden 2006-11-21, § 221

- Ansökan avser:** Nybyggnad av mast 72 m h och två teknikbodar, Site 23202A
- Fastighet:** Klevshult 1:193
- Sökande:** 3G Infrastructure Services AB, Box 562, 371 23 Karlskrona
- Delges till:** Fastighetsägaren: Bengt Granefelt, Klevshults gård 4, 568 92 Skillingaryd
- Utredning:** Översiktsplanen, 2002, anger ej några allmänna intressen vid den föreslagna placeringen.
Sökanden kontaktar Länsstyrelsen, Luftfartsverket och Försvarmakten för yttranden.
Yttrande från Vägverket föreligger.
Det finns en befintlig mast 3 km längre norrut.
- Beslut:** Miljö- och byggnämnden beslutar att
- bevilja bygglov för nybyggnad av mast och 2 teknikbodar
- Föreskrifter:** **Följande särskilda föreskrifter gäller:**
- bygganmälan är inlämnad
 - uppgifter om kvalitetsansvarig klass **K**valificerad är inlämnad
 - kontrollplan skall inges, nämnden skall besluta om kontrollplanen
 - anmälan om påbörjan inges på bifogad blankett
 - anmälan om färdigställande inges på bifogad blankett
- Giltighetstid:** Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet
- Avgifter:** Bygglov: 1.904:- Bygganmälan: 1.680:-

Justering:

Exp:

Utdragsbestyrkande

**VAGGERYDS KOMMUN**

Miljö- och byggnämnden
Box 43
568 21 Skillingaryd
Tel 0370-78100

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2006-11-21 § 222 Sida 15

Dnr 2000.178B

Bygglovansökan

Miljö- och byggnämnden 2000-11-21, § 222

- Ansökan avser:** Tillbyggnad av carport
- Fastighet:** Sandstranden 4
- Sökande:** Oscar Smith-Oskarsson, Boarpsvägen 20, 567 33 Vaggeryd
- Delgivning till:** Sandstranden 5: Monica och Fredrik Berg, Boarpsvägen 18, 567 33 Vaggeryd
- Utredning:** På fastigheten Sandstranden 4 har bygglov för en carport, 7x4 m, beviljats 2000-06-30 § 59.
Nu sökt bygglov innebär en tillbyggnad med 3x4 m.
Tillbyggnaden är utförd.
Grannes yttrande beträffande närhet till tomtgräns föreligger, Sandstranden 5.
Beredningen, 2006-11-17, kan tänka sig att tillstyrka ansökan.
En reviderad situationsplan har ingivits.

Beredningen föreslår att en byggnadsavgift på 3 ggr bygglovavgiften tas ut enl PBL 10 kap 4§.
Bygglovavgift 528:-, bygganmälan 220:- byggnadsavgift 3x528:-.
Förslag till beslut har kommunicerats.
Skriftligt yttrande från sökanden har inkommit.
- Beslut:** Miljö- och byggnämnden beslutar att
– bevilja bygglov för tillbyggnad av carport
– byggnadsavgift på 3 ggr bygglovavgiften tas ut enl PBL 10 kap 4§.
- Föreskrifter:** Följande särskilda föreskrifter gäller:
- anmälan om färdigställande inges på bifogad blankett
- Giltighetstid:** Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet
- Avgifter:** Bygglov: 528:- Bygganmälan: 220:- Byggnadsavgift: 1.584:-

Byggnadsavgiften ska inbetalas till länsstyrelsen i Jönköpings län inom två månader från den dag beslutet vinner laga kraft.

Forts..

Justering:

Exp:

Utdragsbestyrkande

**VAGGERYDS KOMMUN**

Miljö- och byggnämnden

Box 43

568 21 Skillingaryd

Tel 0370-78100

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2006-11-21

§ 222

Sida

16

Besvärshänvisning

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen.

Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.

Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och byggnämnden, som har beslutat i ärendet. Adressen är: Miljö- och byggnämnden, Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd. För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till miljö- och byggnämnden **senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.**

Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen, om miljö- och byggnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations-/personnummer, postadress och telefonnummer.

Justering:

Exp:

Utdragsbestyrkande

**VAGGERYDS KOMMUN**

Miljö- och byggnämnden

Box 43

568 21 Skillingaryd

Tel 0370-78100

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2006-11-21

§ 223

Sida

17

Dnr 2005.007B

Bygglovansökan

Miljö- och byggnämnden 2006-11-21, § 223

Ansökan avser:

Denna paragraf berör myndighetsutövning mot enskild och finns därför inte med här. Protokollet finns i sin helhet på miljö- och byggförvaltningen.

Justering:

Exp:

Utdragsbestyrkande



VAGGERYDS
KOMMUN

VAGGERYDS KOMMUN

Miljö- och byggnämnden

Sida Box 43

568 21 Skillingaryd
Tel 0370-78100

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2006-11-21

§ 224

19

Dnr 2006.760M

Fråga om skötsel och utseendet på fastigheten Båramo 1:6

Miljö- och byggnämnden 2006-11-21 § 224

Anki Löfstedt (m) ställer fråga om skötsel och utseendet på fastigheten Båramo 1:6.

Förvaltningen svarar att man ska undersöka eventuellt gällande tillstånd.

Justering:

Exp:

Utdragsbestyrkande