



## ANSÖKAN/ANMÄLAN

Om inrättande av avloppsanläggning  
enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet  
och hälsoskydd.

### Sökande

Namn	Telefon/mobil	Person-/organisationsnummer
Utdelningsadress	Postnummer	Ort
E-postadress		

### Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Namn	Telefon/mobil	E-postadress
Utdelningsadress	Postnummer	Ort

### Fastighet

Fastighetsbeteckning	Fastighetens adress
Anläggningen är gemensam med följande fastighet/er: .....	
med adress/er: .....	
Anläggningen ska betjäna:	
<input type="checkbox"/> Permanentbostad <input type="checkbox"/> Fritidsbostad	
<input type="checkbox"/> Annat: ..... med beräknat maxflöde ..... personekvivalenter,	
bifoga beräkning av maxflöde	

### Entreprenör

Firmanamn	Ansvarig utförare
E-postadress	Telefon/mobil

### Ansökan/anmälan avser

<input type="checkbox"/> Ny avloppsanordning med anslutet BDT-vatten och WC
<input type="checkbox"/> Ny avloppsanordning med endast WC ansluten
<input type="checkbox"/> Ny avloppsanordning med endast BDT-vatten
<input type="checkbox"/> Ändring av avloppsanläggning enligt följande .....
.....
Vid inrättande av annan toalett än vattentoalett (exempelvis mulltoa eller eltoalett) krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden. Ansökan görs på separat blankett.

## Skyddsavstånd och förutsättningar

När avloppsvatten ska behandlas i infiltration/markbädd/kompaktfilter e.d. ska miljö- och byggförvaltningen ges möjlighet att besiktiga en provgrop som i normalfall är 2,5 meter djup. Hör med miljö- och byggförvaltningen innan provgropen tas upp. Efter besiktning kan ytterligare undersökningar krävas om det bedöms nödvändigt.

<b>Uppgifter om grundvattennivå och avstånd till berg</b>	<input type="checkbox"/> Provgrop har grävts till ett djup av _____ meter, datum..... <input type="checkbox"/> Grundvattnet har påträffats..... meter under markytan <input type="checkbox"/> Grundvatten har inte påträffats <input type="checkbox"/> Avstånd till berg från markytan..... meter <input type="checkbox"/> Berg har inte påträffats
<b>Uppgifter om skyddsavstånd från infiltration till</b>	<input type="checkbox"/> Egen vattentäkt..... meter <input type="checkbox"/> ansluten till kommunalt vatten <input type="checkbox"/> Närmaste grannes vattentäkt..... meter (om avstånd mindre än 150 m) <input type="checkbox"/> Sjö, vattendrag..... meter (om avstånd mindre än 150 m)
<b>Tillgänglighet för slamtömning</b>	<input type="checkbox"/> Höjdskillnad, slamavskiljarens/tankens botten hamnar inte lägre än 5 meter i förhållande till slamtömningsfordonets slanganslutningspunkt <input type="checkbox"/> Avstånd från tömningsfordon till slamavskiljare/tank är ..... meter <i>(Avståndet bör understiga 10m. Vid lång slangdragning tas extra tömningsavgift ut)</i>

## Beskrivning av anläggningen

<b>Förbehandling</b>	<input type="checkbox"/> Slamavskiljare	Våtvoly, m <sup>3</sup>	Fabrikat/Typ
<b>Behandling</b>	<input type="checkbox"/> Infiltration	<input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Upphöjd <input type="checkbox"/> Förstärkt.....m Spridningsledningarnas placering i förhållande till nuvarande markyta .....m under befintlig markyta eller.....m ovan mark	
		Spridningsyta i m <sup>2</sup>	Antal spridningsledningar
		<input type="checkbox"/> Kompaktfilter/ biomodul	Antal moduler och m <sup>2</sup> spridningsyta
	<input type="checkbox"/> Markbädd	Spridningsyta i m <sup>2</sup>	Utsläpp till
	<input type="checkbox"/> Minireningsverk	Fabrikat/modell	Utsläpp till
	<input type="checkbox"/> Annan, beskriv.....		
<b>Efterbehandling</b>	<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja .....		
<b>Pumpbrunn</b>	<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja		
<b>Sluten tank</b>	Följande avleds till den slutna tanken		
	<input type="checkbox"/> WC med.....liter vatten per spolning <input type="checkbox"/> Urin <input type="checkbox"/> Annat.....		
	Volym, m <sup>3</sup>	Fabrikat/typ	Typ av larm

## Bilagor (förkryssade bilagor är obligatoriska)

- Situationsplan med måttangivelser** där avloppsanordningens tänkta placering med avstånd till alla vattentäkter och ytvatten inom 150 m (300 m i grus) samt fastighetsgränser, byggnader och provgropar ritats in. Situationsplanen bör vara i skala 1:500 – 1:1 000.  
*OBS! du kan behöva komplettera med en situationsplan i till exempel skala 1:3 000 vid genomsläppliga markförhållanden.*
- Ritning över infiltrationens/markbäddens längd- och tvärsektion, ange nuvarande och eventuell framtida marknivå**
- Funktionsbeskrivning** (ex produktblad från tillverkaren)
- Beräkning av maxbelastning**
- Intyg om kontroll av befintlig slamavskiljare** (kontroll av sakkunnig när slamavskiljare ej byts ut)
- Annat:** .....

## Förenklad delgivning

I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av så kallad förenklad delgivning. Det innebär att handlingarna sänds till mottagarens senast kända adress och nästa arbetsdag sänds ett kontrollmeddelande. När det gått två veckor från datumet då handlingarna skickades, anses mottagaren ha tagit emot handlingen och tagit del av innehållet. Totalt tar det alltså fem veckor efter att beslutet skickats tills det har vunnit laga kraft eftersom man räknas som delgiven två veckor efter att beslutet skickades. Sedan har man tre veckor på sig att överklaga.

## Information

Anmälan/ansökan om tillstånd ska lämnas in i god tid före beräknad arbetsstart. Vi har en handläggningstid på 6 veckor efter det att komplett ansökan inkommit. Avgift tas ut för handläggning av ansökan/anmälan enligt taxa som fastställts i kommunfullmäktige.

*Informationen du lämnar i denna ansökan kommer att lagras och bearbetas i dataregister av Vaggeryds kommun i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För frågor eller information om databehandlingen, kontakta Vaggeryds kommun, miljö- och byggförvaltningen, Box 43, 568 21 Skillingaryd, tel 0370-67 80 00.*

.....  
Datum

.....  
Sökandens underskrift

### Skicka ansökan till:

miljobygg@vaggeryd.se  
eller  
Vaggeryds kommun  
Miljö- och byggförvaltningen  
Box 43  
568 21 Skillingaryd

### Vid frågor kontakta:

Miljö- och byggförvaltningen  
Telefon: 0370-678000 vx  
E-post: [miljobygg@vaggeryd.se](mailto:miljobygg@vaggeryd.se)